Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Czechowice – Dziedzice, dnia 20.03.2018 r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WRAZ Z TERMINEM SKŁADANIA OFERT

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia dla* Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 1, Część2, Część 3" *realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2".* ***Numer referencyjny: 8/POIS/JRP/2017***

I. ZMIANA SIWZ

1. Działając na podstawie **art. 38 ust. 4** Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

   1) **Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 04.04.2018 r. do dnia 10.04.2018 r.**:

1. TOM I IDW – pkt. 21 ppkt. 1

ZAMIAST:

Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ***(punkt kancelaryjny na parterze budynku)*** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	**04.04.2018r.**	**do godz.**	**10:00**

POWINNO BYĆ:

Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ***(punkt kancelaryjny na parterze budynku)*** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	**10.04.2018r.**	**do godz.**	**10:00**

2) TOM I IDW pkt. 9 ppkt. 2, część A

ZAMIAST:

Części 1

- jednej **roboty budowlanej** polegającej na **zaprojektowaniu i budowie** sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum **11,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków oraz** na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum **5,0 km**. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień)

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szarych Szeregów 2
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110057
NIP: 652-16-07-392
REGON 072686984
Kapitał zakładowy 49 727 000 zł

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 11 km oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum 5 km lub według poniższego schematu:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną **robotę budowlaną** polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień **oraz**
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego **dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

Części 2

- jednej **roboty budowlanej** polegającej na **zaprojektowaniu i budowie** sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków oraz** na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum **1,5 km**. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień)

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km lub według poniższego schematu:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną **robotę budowlaną** polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień **oraz**
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego **dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

Części 3

jednej **roboty budowlanej** polegającej na **zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie** sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum **6,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków oraz** na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum **3,0 km** (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km lub według poniższego schematu:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną **robotę budowlaną** polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień **oraz**
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego **dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

POWINNO BYĆ:

Części 1

- jednej **roboty budowlanej** polegającej na **zaprojektowaniu i budowie** sieci kanalizacyjnej o długości minimum **11,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni oraz** na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum **5,0 km**. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień)

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 11 km oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum 5 km lub według poniższego schematu:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną **robotę budowlaną** polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień **oraz**
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego **dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum 11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 5,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

Części 2

- jednej **roboty budowlanej** polegającej na **zaprojektowaniu i budowie** sieci kanalizacyjnej o długości minimum **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni oraz** na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum **1,5 km**. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień)

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km lub według poniższego schematu:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną **robotę budowlaną** polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień **oraz**
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego **dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 1,5 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

Części 3

jednej **roboty budowlanej** polegającej na **zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie** sieci kanalizacyjnej o długości minimum **6,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni oraz** na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum **3,0 km** (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km lub według poniższego schematu:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną **robotę budowlaną** polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień **oraz**
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego **dokumentacji projektowo – kosztorysowej** (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

II. TOM I IDW pkt. 9 ppkt. 2, część B

ZAMIAST:

1) Kierownik Budowy:

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

- **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, w tym przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków** oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości co najmniej **1,5 km** (Zamawiający dopuszcza w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego doświadczenie w obu sieciach).

2) Kierownik Robót Sieciowych:

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
- **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej.

POWINNO BYĆ:

2) Kierownik Budowy:

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
- **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, w tym przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni** oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości co najmniej **1,5 km** (Zamawiający dopuszcza w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego doświadczenie w obu sieciach).

3) Kierownik Robót Sieciowych:

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
- **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach budowlanych polegających na budowie kanalizacji lub sieci wodociągowej.

4) TOM I - IDW pkt. 9 ppkt. 2 część B

ZAMIAST:

„3) **Kierownik Robót Elektrycznych:**

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych;”

POWINNO BYĆ:

„3) **Kierownik Robót Elektrycznych:**

- **Kwalifikacje i umiejętności:** do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych;”

5) TOM I - IDW pkt. 5 ppkt. 2, część B

ZAMIAST:

„ 5) Główny Projektant:

– **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi powyżej, w tym doświadczenie przy zaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków** i sieci wodociągowej o długości minimum **1,5 km**. Dopuszcza się zaprojektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

6) **Projektant w specjalności elektrycznej:**

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej.”

POWINNO BYĆ:

„ 5) Główny Projektant:

– **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi powyżej, w tym doświadczenie przy zaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni** i sieci wodociągowej o długości minimum **1,5 km**. Dopuszcza się zaprojektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

6) **Projektant w specjalności elektrycznej:**

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej."

6) TOM I IDW – pkt. 23

ZAMIAST:

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro:

w dniu	**04.04.2018r.**	**o godz.**	**10:30**

POWINNO BYĆ:

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice - Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro:

w dniu	**10.04.2018r.**	**o godz.**	**10:30**

7) TOM I IDW pkt 14 ppkt 4

ZAMIAST:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiających), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

POWINNO BYĆ:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego - PIM), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

8) TOM I – IDW pkt. 28, ppkt 4

ZAMIAST:

„a) **Kierownik Budowy** - **waga 10%** - maksymalnie **10 punktów** do końcowej oceny

Do oceny będzie brane doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków** oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości co najmniej **1,5 km.**

(Przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci wodociągowej tworzą razem **„Pakiet"**. Zamawiający dopuszcza wskazanie doświadczenia w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz doświadczenia w zakresie sieci wodociągowej w ramach

jednego zadania inwestycyjnego). Jeżeli wskazany Kierownik Budowy wykaże się takim doświadczeniem, w co najmniej:

- zrealizowanym jednym takim wskazanym powyżej Pakiecie – **0 pkt;**

- zrealizowanymi dwoma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **2 pkt**;

- zrealizowanymi trzema takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **4 pkt**;

- zrealizowanym czterema takimi wskazanymi powyżej Pakietami – **6 pkt;**

- zrealizowanymi pięcioma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **8 pkt**;

- zrealizowanymi sześcioma i więcej takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **10 pkt;**

a) **Główny Projektant** – **waga 10%** - maksymalnie **10 punktów** do końcowej oceny

Do oceny będzie brane doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta przy zrealizowanym co najmniej jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości minimum **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków** i sieci wodociągowej o długości minimum **1,5 km.**

(Przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci wodociągowej tworzą razem **„Pakiet”.** Zamawiający dopuszcza wskazanie doświadczenia w zakresie sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz doświadczenia w zakresie sieci wodociągowej w ramach jednego zadania inwestycyjnego). Jeżeli wskazany Główny Projektant wykaże się takim doświadczeniem, w co najmniej:

- zrealizowanym jednym takim wskazanym powyżej Pakiecie – **0 pkt;**

- zrealizowanymi dwoma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **2 pkt**;

- zrealizowanymi trzema takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **4 pkt**;

- zrealizowanym czterema takimi wskazanymi powyżej Pakietami – **6 pkt**;

- zrealizowanymi pięcioma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **8 pkt**;

- zrealizowanymi sześcioma i więcej takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **10 pkt;**”

POWINNO BYĆ:

„„a) **Kierownik Budowy** - **waga 10%** - maksymalnie **10 punktów** do końcowej oceny

Do oceny będzie brane doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni** oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości co najmniej **1,5 km.**

(Przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci wodociągowej tworzą razem **„Pakiet”**. Zamawiający dopuszcza wskazanie doświadczenia w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz doświadczenia w zakresie sieci wodociągowej w ramach jednego zadania inwestycyjnego). Jeżeli wskazany Kierownik Budowy wykaże się takim doświadczeniem, w co najmniej:

- zrealizowanym jednym takim wskazanym powyżej Pakiecie – **0 pkt;**

- zrealizowanymi dwoma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **2 pkt**;

- zrealizowanymi trzema takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **4 pkt**;

- zrealizowanym czterema takimi wskazanymi powyżej Pakietami – **6 pkt;**

- zrealizowanymi pięcioma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **8 pkt**;

- zrealizowanymi sześcioma i więcej takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **10 pkt;**

b) **Główny Projektant** – **waga 10%** - maksymalnie **10 punktów** do końcowej oceny

Do oceny będzie brane doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta przy zrealizowanym co najmniej jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni** i sieci wodociągowej o długości minimum **1,5 km.**

(Przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz przedsięwzięcie wskazane w zakresie sieci wodociągowej tworzą razem **„Pakiet".** Zamawiający dopuszcza wskazanie doświadczenia w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz doświadczenia w zakresie sieci wodociągowej w ramach jednego zadania inwestycyjnego). Jeżeli wskazany Główny Projektant wykaże się takim doświadczeniem, w co najmniej:

- zrealizowanym jednym takim wskazanym powyżej Pakiecie – **0 pkt;**

- zrealizowanymi dwoma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **2 pkt**;

- zrealizowanymi trzema takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **4 pkt**;

- zrealizowanym czterema takimi wskazanymi powyżej Pakietami – **6 pkt**;

- zrealizowanymi pięcioma takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **8 pkt**;

- zrealizowanymi sześcioma i więcej takimi wskazanymi powyżej Pakietami - **10 pkt;**"

1) Zmianie ulega TOM I – IDW, otrzymuje nową nazwę TOM I – IDW po modyfikacji nr 2

III. TOM II – projekt umowy

1) W § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy:

ZAMIAST:

1. Na Umowę składa się niniejszy dokument Umowy oraz następujące dokumenty:
1) **Załącznik nr 1** - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje IDW.
2) **Załącznik nr 2** - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Tom III SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje IDW.
3) **Załącznik nr 3** - Oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z etapu oceny ofert.
4) **Załącznik nr 4** – Dowody wniesienia zabezpieczeń należytego wykonania Umowy.
5) W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4) w stosunku do treści dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności."

POWINNO BYĆ:

„1. Na Umowę składa się niniejszy dokument Umowy oraz następujące dokumenty, które Stronom są w całości znane:

1) Dokumentacja przetargowa tj. Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje IDW oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Tom III SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje OPZ – dostępna na stronie internetowej: https://www.bip.pim.czechowice-dziedzice.pl/ ; - dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3" (ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 15.02.2018 r.) wraz ze zmianami,
2) **Załącznik nr 1** - Oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z etapu oceny ofert, stanowiącymi wraz z pozostałymi załącznikami w niej wymienionymi integralną jej część,
3) **Załącznik nr 2** – Dowody wniesienia zabezpieczeń należytego wykonania Umowy

2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 3) w stosunku do treści dokumentu Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w dokumencie Umowy, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności."

2) **W § 3 ust. 3 i ust. 4 umowy:**

ZAMIAST:

„3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie załączone do niego dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy.

4. Przedmiot niniejszej Umowy należy wykonać:

1) zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz załącznikami do niej, dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy tym w szczególności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do niego; „

POWINNO BYĆ:

„3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie załączone do niego dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Przedmiot niniejszej Umowy należy wykonać:

1) zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz, dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 1 Umowy tym w szczególności z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do niego; „

3) **W § 7 ust. 2 i ust. 3 umowy:**

ZAMIAST:

„2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i kierowania robotami personel (Specjalistów) wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy i załącznikach do niej, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone w Załączniku nr 1 do Umowy dokumentach, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy.

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zaakceptują taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami dokumentów, o których mowa w Załącznika nr 1 do Umowy. „

POWINNO BYĆ:

„2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania i kierowania robotami personel (Specjalistów) wskazany w Ofercie Wykonawcy i załącznikach do niej, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone dokumentach, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy.

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zaakceptują taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy. „

4) **W § 7 ust. 8 umowy:**

ZAMIAST:

„8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiających, do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy dokumentach, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

POWINNO BYĆ:

„8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiających, do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w dokumentach, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

5) **W § 8 ust. 4 umowy:**

ZAMIAST:

„4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający (PIM) pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający (PIM) zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy.”

POWINNO BYĆ:

„4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby.

Zamawiający (PIM) pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający (PIM) zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy .

6) **W § 27 ust. 9 umowy:**

ZAMIAST:

„9. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
1) Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje IDW.
2) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Tom III SIWZ z załącznikami, oraz wszelkie zmiany, wyjaśnienia i modyfikacje IDW.
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z etapu oceny ofert.
4) Załącznik nr 4 – Dowody wniesienia zabezpieczeń należytego wykonania Umowy.”

POWINNO BYĆ:

„9. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
1) **Załącznik nr 1** - Oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z etapu oceny ofert, stanowiącymi wraz z pozostałymi załącznikami w niej wymienionymi integralną jej część,
2) **Załącznik nr 2** – Dowody wniesienia zabezpieczeń należytego wykonania Umowy”

7) Zmianie ulega TOM II – projekt umowy, otrzymuje nową nazwę TOM II – projekt umowy po modyfikacji nr 2
8) Zmianie ulega załącznik TOM III – OPZ i **otrzymuje nowy nr** TOM III - OPZ po modyfikacji nr 2
9) Zmianie ulega Załącznik **nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert i otrzymuje nowe następujące brzmienie Załącznik nr 4c – Wzór wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert** po modyfikacji nr 2

IV. TOM III - OPZ w punkcie 2.

a) W pkt. 1.1

ZAMIAST:
„Sieć wodociągową i kanalizacyjną należy zaprojektować jako prowadzone w odrębnych wykopach otwartych w odległości co najmniej 1,20m pomiędzy sieciami. (…) Na mapie będącej załącznikiem do niniejszego opracowania (załącznik nr 1) oznaczono miejsca zbliżenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, gdzie Zamawiający przewiduje prowadzenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej „w jednym wykopie”, z uwagi na brak możliwości zachowania 1,20m odległości między przewodami.”

POWINNO BYĆ:
„Sieć wodociągową i kanalizacyjną należy zaprojektować jako prowadzone w odrębnych wykopach otwartych w odległości co najmniej 1,20m pomiędzy sieciami (mierzonej od skrajni przewodu). (…) Na mapie będącej załącznikiem do niniejszego opracowania (załącznik nr 1) oznaczono miejsca zbliżenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, gdzie Zamawiający przewiduje prowadzenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej „w jednym wykopie”, z uwagi na brak możliwości zachowania 1,20m odległości między przewodami (mierzonej od skrajni przewodu).”

b) W pkt. 1.1.2.

ZAMIAST:
„W skład modernizowanej, w ramach Kontraktu IV, sieci wodociągowej będą wchodziły: przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wodociągowych wynikające z konieczności przełączenia istniejących przyłączy i zapewnienia dostawy wody do istniejących odbiorców wraz z armaturą wodociągową (np. zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzające-napowietrzające, itp.) oraz komory pomiarowe (2 sztuki wraz z wyposażeniem oraz 8 sztuk bez wyposażenia).”

POWINNO BYĆ:
„W skład modernizowanej, w ramach Kontraktu IV, sieci wodociągowej będą wchodziły: przewody sieci wodociągowej oraz niezbędne odcinki przewodów wodociągowych wynikające z konieczności przełączenia istniejących przyłączy i zapewnienia dostawy wody do istniejących odbiorców wraz z armaturą wodociągową (np. zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzające-napowietrzające, itp.) oraz komory pomiarowe (2 sztuki wraz z wyposażeniem oraz 9 sztuk bez wyposażenia).”

c) W pkt. 1.1.2.1.

ZAMIAST:
„Przewiduje się wykonanie:
- przewody wodociągowe Ø40-315 10,5 km,
- komora pomiarowa wraz z wyposażeniem 1 kpl.
- komory pomiarowe fi 1000mm bez wyposażenia 5 kpl.”

POWINNO BYĆ:
„Przewiduje się wykonanie:
- przewody wodociągowe Ø40-315 10,5 km,
- komora pomiarowa wraz z wyposażeniem 1 kpl.
- komory pomiarowe fi 1200mm bez wyposażenia 5 kpl.”

d) W pkt. 1.1.2.2.

ZAMIAST:
„Przewiduje się wykonanie:
- przewody wodociągowe Ø40-225 3,7 km,
- komory pomiarowe fi 1000mm bez wyposażenia 3 kpl.”

POWINNO BYĆ:
„Przewiduje się wykonanie:
- przewody wodociągowe Ø40-225 3,7 km,
- komory pomiarowe fi 1200mm bez wyposażenia 3 kpl.”

e) W pkt. 1.1.2.3.

ZAMIAST:
„Przewiduje się wykonanie:
- przewody wodociągowe Ø40-225 7,0 km,
- komora pomiarowa wraz z wyposażeniem 1 kpl.
- komory pomiarowe fi 1000mm bez wyposażenia 1 kpl.”

POWINNO BYĆ:
„Przewiduje się wykonanie:
- przewody wodociągowe Ø40-225 7,0 km,
- komora pomiarowa wraz z wyposażeniem 1 kpl.
- komory pomiarowe fi1200mm bez wyposażenia 1 kpl.”

f) W pkt. 1.1.3.

ZAMIAST:

„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42-59 do PFU).”

POWINNO BYĆ:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42 - 58 do PFU).”

g) W pkt. 1.1.3.3.

ZAMIAST:
„Długość planowanych do wykonania w ramach Części 2 na zlecenie Gminy Czechowice- Dziedzice oporników drogowych (krawężniki wtopione) na ławie betonowej z oporem wynosi 12 060 mb.”

POWINNO BYĆ:
„Długość planowanych do wykonania w ramach Części 3 na zlecenie Gminy Czechowice- Dziedzice oporników drogowych (krawężniki wtopione) na ławie betonowej z oporem wynosi 12 060 mb.”

h) W pkt. 1.2.6.

ZAMIAST:
„Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca.”

POWINNO BYĆ:
„Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. **Za zajęcie pasa drogowego związanego z modernizacją odcinków dróg, w których nie są prowadzone roboty związane z budową kanalizacji i wodociągu, nie będą naliczone opłaty**.”

i) W pkt. 1.3.1.

ZAMIAST:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42-59 do PFU).”

POWINNO BYĆ:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42 - 58 do PFU).”

j) W pkt. 1.4.5.

ZAMIAST:
„W ramach Części 1 przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:

- Przewody wodociągowe Ø40 1,2 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,5 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,7 km
- Przewody wodociągowe Ø110 2,4 km

- Przewody wodociągowe Ø160 1,5 km
- Przewody wodociągowe Ø200 0,1 km
- Przewody wodociągowe Ø225 2,6 km
- Przewody wodociągowe Ø250 1,1 km
- Przewody wodociągowe Ø315 0,4 km
- studnia wodomierzowa z wodomierzem ingerencyjnym 1 kpl.
- studnia pomiarowa fi 1000mm bez wyposażenia 5kpl.

W ramach Części 2 przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:

- Przewody wodociągowe Ø40 0,6 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,01 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,2 km
- Przewody wodociągowe Ø110 0,8 km
- Przewody wodociągowe Ø160 2,0 km
- Przewody wodociągowe Ø225 0,09 km
- studnia pomiarowa fi 1000mm bez wyposażenia 3 kpl.

W ramach Części 3 przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:

- Przewody wodociągowe Ø40 0,8 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,3 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,3 km
- Przewody wodociągowe Ø110 3,0 km
- Przewody wodociągowe Ø160 2,0 km
- Przewody wodociągowe Ø225 0,6 km
- studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym DN80 1 kpl.
- komory pomiarowe fi 1000mm bez wyposażenia 1 kpl.”

POWINNO BYĆ:

„W ramach Części 1 przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:

- Przewody wodociągowe Ø40 1,2 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,5 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,7 km
- Przewody wodociągowe Ø110 2,4 km
- Przewody wodociągowe Ø160 1,5 km
- Przewody wodociągowe Ø200 0,1 km
- Przewody wodociągowe Ø225 2,6 km
- Przewody wodociągowe Ø250 1,1 km
- Przewody wodociągowe Ø315 0,4 km
- studnia wodomierzowa z wodomierzem ingerencyjnym 1 kpl.
- studnia pomiarowa fi 1200mm bez wyposażenia 5kpl.

W ramach Części 2 przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:

- Przewody wodociągowe Ø40 0,6 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,01 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,2 km
- Przewody wodociągowe Ø110 0,8 km
- Przewody wodociągowe Ø160 2,0 km
- Przewody wodociągowe Ø225 0,09 km
- studnia pomiarowa fi 1200mm bez wyposażenia 3 kpl.

W ramach Części 3 przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:

- Przewody wodociągowe Ø40 0,8 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,3 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,3 km
- Przewody wodociągowe Ø110 3,0 km
- Przewody wodociągowe Ø160 2,0 km
- Przewody wodociągowe Ø225 0,6 km

- studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym DN80 1 kpl.
- komory pomiarowe fi 1200mm bez wyposażenia 1 kpl.

W ramach Części 3 (podzadanie 24) przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:
- Przewody wodociągowe Ø40 0,45 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,1 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,05 km
- Przewody wodociągowe Ø110 2,2 km
- Przewody wodociągowe Ø160 1,0 km

W ramach Części 3 (podzadanie 25) przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:
- Przewody wodociągowe Ø40 0,15 km
- Przewody wodociągowe Ø110 0,4 km
- Przewody wodociągowe Ø160 0,4 km

W ramach Części 3 (podzadanie 27) przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:
- Przewody wodociągowe Ø40 0,1 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,12 km
- Przewody wodociągowe Ø90 0,25 km
- Przewody wodociągowe Ø110 0,4 km
- Przewody wodociągowe Ø160 0,4 km
- Przewody wodociągowe Ø225 0,5 km

W ramach Części 3 (podzadanie 28) przewidywane są do realizacji następujące ilości robót:
- Przewody wodociągowe Ø40 0,1 km
- Przewody wodociągowe Ø63 0,08 km
- Przewody wodociągowe Ø160 0,2 km
- Przewody wodociągowe Ø225 0,1 km”

k) W pkt. 2.4.3.

ZAMIAST:
„Dla pompowni z pompami zatapialnymi należy przewidzieć komorę suchą (polimerobetonową), w której należy zaprojektować armaturę zabezpieczającą, regulacyjną oraz pomiarową.”

POWINNO BYĆ:
„Dla pompowni z pompami zatapialnymi należy przewidzieć komorę suchą (polimerobetonową), w której należy zaprojektować armaturę zabezpieczającą, regulacyjną oraz pomiarową, o ile ze względów lokalizacyjnych możliwa będzie jej zabudowa.”

l) W pkt. 2.4.4.

ZAMIAST:
„Sieć wodociągową projektować w miarę możliwości w oddzielnym wykopie w odległości co najmniej 1,20 m od budowanej kanalizacji sanitarnej.”

POWINNO BYĆ:
„Sieć wodociągową projektować w miarę możliwości w oddzielnym wykopie w odległości co najmniej 1,20 m od budowanej kanalizacji sanitarnej (mierzonej od skrajni przewodu).”

Wykaz wprowadzonych zmian do treści pkt. 2.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla postępowania przetargowego Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 1, Część2, Część 3” – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:

m) W WZ 00.00 Wymagania podstawowe, pkt. 5.4.

ZAMIAST:

„ - w ciągu 21 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego – szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zgodny z wymaganiami zawartymi w WZ 00.00 pkt 5.3.”

POWINNO BYĆ:
„ - w ciągu 21 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu – szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zgodny z wymaganiami zawartymi w WZ 00.00 pkt 5.3.”

n) W WZ 01.00 Prace projektowe, pkt. 5.4.

ZAMIAST:
„Zamawiający zastrzega sobie czas do 28 dni konieczne na sprawdzenie przedłożonej dokumentacji powykonawczej.”

POWINNO BYĆ:
„Zamawiający zastrzega sobie 15 dni roboczych konieczne na sprawdzenie przedłożonej dokumentacji powykonawczej.”

o) W WZ 02.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne, pkt. 1.5

ZAMIAST:
„Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WZ 00.00.00 „Wymagania Podstawowe”. Wykonawca powierzy na swój koszt roboty geodezyjne odpowiedniemu, uprawnionemu geodecie.”

POWINNO BYĆ:
„Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WZ 00.00 „Wymagania Podstawowe”. Wykonawca powierzy na swój koszt roboty geodezyjne odpowiedniemu, uprawnionemu geodecie.”

p) W WZ 02.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne, pkt. 5.6

ZAMIAST:
„Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w pkt. 5.4.”

POWINNO BYĆ:
„Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w pkt. 5.4 WZ 01.00.”

q) W WZ 05.01 Roboty drogowe – podbudowy, pkt. 1.1 i 9.1

ZAMIAST:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42-59 do PFU).”

POWINNO BYĆ:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42 - 58 do PFU).”

r) W WZ 05.01 Roboty drogowe – podbudowy, pkt. 1.3

ZAMIAST:
„Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego obiektów naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.) w tym: (…)”

POWINNO BYĆ:
„Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego obiektów naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.) oraz zakres prac wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym: (…)”

s) W WZ 05.02 Roboty drogowe – nawierzchnie, pkt. 1.1 i 9.1

ZAMIAST:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42-59 do PFU).”

POWINNO BYĆ:
„Zakres planowanych do wykonania odtworzeń nawierzchni, w ramach zadań kanalizacyjnych, wodociągowych i na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiono w załączniku 39 do PFU, a opis oczekiwanej technologii odtworzeń – w wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Decyzjach (załączniki 42 - 58 do PFU).”

t) W WZ 05.01 Roboty drogowe – podbudowy, pkt. 1.3

ZAMIAST:
„Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego obiektów naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.), w tym: (…)”

POWINNO BYĆ:
„Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje odtworzenie do stanu pierwotnego obiektów naruszonych (drogi, pobocza, chodniki, etc.) oraz zakres prac wykonywanych na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice, w tym: (…)”

u) W WZ 05.03 Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, pkt. 1.3

ZAMIAST:
„Zakres robót przy wykonaniu ukształtowania i zagospodarowania terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Kontraktu obejmują: (…)”

POWINNO BYĆ:
„Zakres robót przy wykonaniu ukształtowania i zagospodarowania terenu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz sieci wodociągowej dla Kontraktu obejmują: (…)”

v) W WZ 05.03 Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, pkt. 3

ZAMIAST:
„Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WZ-00 „Wymagania ogólne" pkt 3.”

POWINNO BYĆ:
„Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WZ-00.00 „Wymagania podstawowe" pkt 3.”

w) W WZ 10.00 Złącza kablowo-pomiarowe oraz szafy siłowe i sterownicze przepompowni ścieków, pkt. 5.3

ZAMIAST:
„Należy stosować liczniki wyprodukowane po roku 1995 przystosowane do pracy w temperaturze zewnętrznej od –20°C do +40°C, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.”

POWINNO BYĆ:
„Należy stosować liczniki wyprodukowane po roku 2016 przystosowane do pracy w temperaturze zewnętrznej od –20°C do +40°C, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.”

V. ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 032-070580

1) **Ogłoszenie pkt IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

ZAMIAST:

Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:00

POWINNO BYĆ:

Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:00

2) **IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

ZAMIAST:

Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
- Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro,

POWINNO BYĆ:

Data: 10/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2,
43-502 Czechowice-Dziedzice
- Sala Konferencyjna nr 6 pierwsze piętro,

3) **III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w zakresie części 1, części 2, części 3**

ZAMIAST:

1) **w rozdziale III.1.3) zmianie ulega wymaganie dotyczące „Wykazu i krótkiego opisu kryteriów kwalifikacji:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla:
Części 1.
— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długościmin.11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.5,0 km. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.11 km oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.5 km lub według schematu:
1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości min.5,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz

2)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości min.5,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Części 2.
— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długościmin.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.1,5 km. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.1,5 km lub według schematu:
1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości min.1,5 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości min.1,5 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. (…) c) ubiegający się o Część 2 i 3 może wykazać się spełnianiem warunku doświadczenia w zakresie Części 3.”

POWINNO BYĆ:

„Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla:
Części 1.
— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długościmin.11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.5,0 km. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długości min.11 km oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.5 km lub według schematu:
1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości min.11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min.5,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości min.11,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min.5,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Części 2.
— jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długościmin.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.1,5 km. (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).

Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej o długości min.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie sieci wodociągowej o długości min.1,5 km lub według schematu:
1)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości min.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min.1,5 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości min.5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min.1,5 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
(…) c) ubiegający się o Część 2 i 3 może wykazać się spełnianiem warunku doświadczenia w zakresie Części 3.”

4) **w rozdziale III.1.3) zmianie ulega poniższy fragment wymagania w zakresie:**

ZAMIAST:

„Część 3
Jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km lub według schematu:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
(…).”

POWINNO BYĆ:

„Część 3
Jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km (dopuszcza się zaprojektowanie i budowę każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień).
Wykonawca może potwierdzić spełnianie powyższego warunku w jednym zamówieniu polegającym na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni oraz na zaprojektowaniu i budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości minimum 3,0 km lub według schematu:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt.

przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km. Dopuszcza się wykonanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu i odebraniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej (obejmującej co najmniej projekty budowlane i wykonawcze) w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości min. 6,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości min. 3,0 km. Dopuszcza się projektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.
(…).”

5) W rozdziale III.1.3) zmianie ulega Kierownik budowy:

ZAMIAST:

w rozdziale III.1.3) zmianie ulega wymaganie dotyczące Kierownika Budowy tj.: 1) Kierownik Budowy:

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
- **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, w tym przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni ścieków** oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości co najmniej **1,5 km** (Zamawiający dopuszcza w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego doświadczenie w obu sieciach).

POWINNO BYĆ:

1) Kierownik Budowy:

- **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
- **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, w tym przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej **5,0 km** z co najmniej **1 szt. przepompowni** oraz przy zrealizowaniu co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie sieci wodociągowej o długości co najmniej **1,5 km** (Zamawiający dopuszcza w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego doświadczenie w obu sieciach).

6) W rozdziale III.1.3) zmianie ulega Główny Projektant:

ZAMIAST:

w rozdziale III.1.3) zmianie ulega wymaganie dotyczące Głównego Projektanta tj.: 5) Główny Projektant: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi powyżej, w tym doświadczenie przy zaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy,

modernizacji lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni ścieków i sieci wodociągowej o długości minimum1,5 km. Dopuszcza się zaprojektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień.

POWINNO BYĆ:

„5) Główny Projektant: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi powyżej, w tym doświadczenie przy zaprojektowaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km z co najmniej 1 szt. przepompowni i sieci wodociągowej o długości minimum1,5 km. Dopuszcza się zaprojektowanie każdej z sieci w ramach odrębnych zamówień."

7) W rozdziale III.1.3) zmianie ulega Projektant w specjalności elektrycznej:

ZAMIAST:

Zamiast:

w rozdziale III.1.3) zmianie ulega wymaganie dotyczące Projektanta w specjalności elektrycznej tj.: 6) Projektant w specjalności elektrycznej: elektrycznej: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej.

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej.

POWINNO BYĆ:

6) Projektant w specjalności elektrycznej: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku projektanta w specjalności elektrycznej.

8) **VII.2) Inne dodatkowe informacje:**

do III.1.3) dodaje się:

2) Kierownik Robót Sieciowych:

– **Kwalifikacje i umiejętności:** uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach budowlanych polegających na budowie kanalizacji lub sieci wodociągowej.

3) Kierownik Robót Elektrycznych:

– **Kwalifikacje i umiejętności:** do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

– **Doświadczenie zawodowe:** co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych;

Pozostałe zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.
Powyższe modyfikacje stanowią integralny element SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.