



PODWIESZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO NA OKRES ROBÓT


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



- UWAGA:
1. Zastosować rury ochronne dwudzielne L=3,0 m  
Ø110 (kable tA i eNA)
  2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową



Inwestor: <b>Przedsiębiorstwo Inżynierii Mijeskiej Sp. z o.o.</b> <b>ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice</b>		
Tytuł opracowania: <b>Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach</b>		
Stadium: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
Tytuł rysunku: <b>Zabezpieczenie skrzyżowania z kablami energ. i telek.</b>		Data: 21.11.2024
Projektował: <b>mgr inż. Pacuła Piotr</b> <b>SLK/4463/POOS/12</b>	Sprawdził: <b>mgr inż. Grażyna Marszałek</b> <b>S-98/00</b>	Skala: ---
		Nr rysunku: 5.3