



Decyzja nr

1583/OS/2021

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie:

zmiany decyzji Starosty Bielskiego z 3 listopada 2015r.,
znak: WS.6233.54.2015.SE (ze zm.) udzielającej spółce
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. (NIP 6521607392)
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją
instalacji zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Czystej 5, na działkach o numerach ewidencyjnych: 765/04,
765/05, 765/06, 765/07, 765/08, 765/09, 765/10, 765/11, 765/12,
765/13, 765/14, 765/15

na podstawie:

art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.735),
w związku z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.1592
ze zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit a, art. 41a ust. 1, 1a , 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.
poz. 779)

w wyniku rozpatrzenia wniosku przekazanego przez Starostę Bielskiego pismem z 23 stycznia 2020r.
znak: WS.1511.5.2020.OA, spółki Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. (NIP 6521607392)
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach z 12 lipca 2019r. (wraz z uzupełnieniami)

ORZEKAM

zmienić decyzję Starosty Bielskiego z 3 listopada 2015r., znak: WS.6233.54.2015.SE (ze zm.)
udzielającą spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. (NIP 6521607392) z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Czystej 5, na działkach o numerach ewidencyjnych: 765/04, 765/05, 765/06, 765/07, 765/08,
765/09, 765/10, 765/11, 765/12, 765/13, 765/14, 765/15, przy zachowaniu następujących warunków:

A. W części II pkt. 1, 2 i 3 zmienianej decyzji przyjmie brzmienie:

„1. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do przetwarzania w okresie roku

Do przetwarzania odpadów będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów w ilościach
nie większych niż określone w poniższej tabeli:

Lp.	Kod Opadu	Nazwa odpadu dopuszczonego do przetwarzania	Ilość odpadu dopuszczonego do odzysku w ciągu roku [Mg]
1.	2.	3.	4.
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	500
2.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	400
3.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	9 000

4.	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	300
5.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	300
6.	02 05 80	Odpadowa serwatka	3000
7.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	200
8.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	200
9.	02 07 99	Inne niewymienione odpady	500
10.	16 03 04	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	100
11.	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	100
12.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	200
13.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	1 000
14.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	200
15.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	100
16.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	100
17.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	100

Łączna ilość odpadów przyjętych do przetwarzania nie przekroczy 16 000 Mg/rok."

„2. Rodzaj i ilość odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

W wyniku przetwarzania odpadów będą powstawały następujące rodzaje odpadów w ilościach nie większych niż określone w poniższej tabeli:

Lp.	Kod Odpadu	Nazwa odpadu powstającego w wyniku przetwarzania	Ilość odpadu powstającego w wyniku przetwarzania w ciągu roku [Mg]
1.	2.	3.	4.
1.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05	1800

Łączna ilość odpadów wytwarzanych w ciągu roku w związku z prowadzonym procesem odzysku nie przekroczy 1 800 Mg."

„3. Określenie maksymalnych mas odpadów, największych mas odpadów oraz całkowitej pojemności instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Ponieważ zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 6 przedmiotowej decyzji odbierane do przetwarzania odpady nie będą magazynowane na terenie instalacji, nie określa się:

- maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów."

B. W części II pkt. 4 zmienianej decyzji przyjmie brzmienie:

„4. Nie przewiduje się magazynowania odpadów”.

C. W części II pkt. 4 zmienianej decyzji przyjmie brzmienie:

„5. Nie przewiduje się magazynowania odpadów”.

D. W części II pkt. 6 zmienianej decyzji przyjmie brzmienie:

„6. Proces przetwarzania odbywa się na zasadzie kofermentacji osadów ściekowych, pochodzących z oczyszczania ścieków we własnych instalacjach oczyszczalni ścieków wraz z odpadami wymienionymi w tabeli w pkt. 1.

Odpady przyjęte do procesu przetwarzania będą bezpośrednio z autocystern przekazywane do zbiornika osadów dowożonych i zmieszanych, do którego dostarczane będą również odpady powstające w procesie oczyszczania ścieków (osad czynny nadmierny, osad wstępny oraz tłuszcze). W zbiorniku dwukomorowym następuje wymieszanie za pomocą mieszadeł wolnoobrotowych odpadów przyjmowanych z odpadami powstającymi na oczyszczalni przed podaniem do wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej. W związku z faktem, iż zbiornik osadów dowożonych i zmieszanych jest zbiornikiem technologicznym, w którym następuje uśrednienie składu odpadów do WKF, na oczyszczalni przyjmowane do procesu przetwarzania odpady nie są magazynowane przed poddaniem ich procesowi przetwarzania.

Przyjmowane odpady wraz z własnymi osadami ściekowymi wprowadzone będą do wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF) o pojemności 1960 m³, w której przebiega proces mezofilowej fermentacji beztlenowej. Proces stabilizacji beztlenowej mezofilowej prowadzony jest w stałej temperaturze ok. 35-38°C i ma na celu:

- zmniejszenie mocno uwodnionego o dużej lepkości osadu ściekowego w łatwo odwadniający się ziarnisty osad o małej lepkości,
- zmniejszenie do minimum powstawanie odorów,
- pełną higienizację osadów własnych i odbieranych odpadów.

Przefermentowane na drodze fermentacji osady ściekowe poddawane są odwodnieniu na 2 prasach taśmowych w celu zmniejszenia masy i objętości przetworzonych odpadów. Materia organiczna zawarta w osadach i odpadach zostaje przekształcona w biogaz – palny gaz zawierający ok. 50-80% metanu. Całość biogazu na oczyszczalni jest poddana odpowiedniej obróbce (usuwanie siarkowodoru) i kierowana do kotła kogeneracyjnego o mocy 180 kW w celu wytworzenia energii elektrycznej oraz ciepłej. W sytuacjach awaryjnych biogaz może być spalany w 2 kotłach o mocy 300 kW oraz 180 kW. Energia elektryczna wytworzona w agregatach prądotwórczych jest wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni.

Maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 32 458 Mg/rok”, z czego 16 000 Mg/rok dot. odpadów poddanych procesowi przetwarzania.”

E. W części II po pkt. 7 zmienianej decyzji **dodaje się pkt. 7a** o następującym brzmieniu:

„7a. Wymagane wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Podmiot ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów i warunków ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej wytwarzania i przetwarzania odpadów w Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Czystej 5 w Czechowicach-Dziedzicach, sporządzonym w maju 2019r. - opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upraw. 438/2001), uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej postanowieniem z 5 lipca 2019r., znak: MZ.0253.31.2019.CzM

F. W części II, pkt.10 zmienianej decyzji przyjmie brzmienie:

„10. Przypominam o obowiązku posiadaczowi odpadów Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej sp. z o.o.:

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z zapisami ww. ustawy o odpadach,
- sporządzania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.”

G. Pozostałe punkty przedmiotowej decyzji nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

Starosta Bielski pismem z 23 stycznia 2020r., znak: WS.1511.5.2020.OA, przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego zgodnie z kompetencją wniosek spółki Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach z 12 lipca 2019 r. wraz z uzupełnieniami, w sprawie zmiany decyzji Starosty Bielskiego z 3 listopada 2015r., znak: nr WS.6233.54.2015.SE (ze zm.) udzielającej spółce Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o., zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5, na działkach nr 765/04, 765/05, 765/06, 765/07, 765/08, 765/09, 765/10, 765/11, 765/12, 765/13, 765/14, 765/15.

Wniosek złożony przez spółkę podyktowany jest art.14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1592 ze zm.), w którym na posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, nałożono obowiązek złożenia do 5 marca 2020r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Zmiana zapisów w stosunku do aktualnie posiadanej przez wnioskodawcę decyzji dotyczy:

- a) zwiększenia ilości odpadów przyjmowanych do przetwarzania o kodach 02 02 04, 02 05 08,
- b) zmniejszenia ilości odpadów przyjmowanych do przetwarzania o kodach 02 02 02, 19 08 05, 19 08 14,
- c) zwiększenia łącznej ilości odpadów poddanych przetwarzaniu oraz łącznej ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania w ciągu roku,
- d) wprowadzenia zapisów dot.:
 - maksymalnych mas odpadów,
 - największych mas odpadów,
 - całkowitej pojemności instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 - warunków przeciwpożarowych,
- e) zwiększenia rocznej mocy przerobowej instalacji,
- f) zmiany zapisów dot. magazynowania odpadów,
- g) aktualizacji zapisów dot. obowiązków posiadacza odpadów.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem zmiany te podyktowane są:

- a) zmianami zapotrzebowania na rynku dot. odbioru poszczególnych rodzajów odpadów,
- b) określeniem zgodnej ze stanem rzeczywistym mocy przerobowej instalacji w oparciu o przedłożony projekt wykonawczy obiektu 28 – wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej, sporządzony w kwietniu 2014 r. na okoliczność inwestycji pn. Modernizacji (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” – poprzednio wydane decyzje zawierały błędnie przyjętą przez wnioskodawcę moc przerobową instalacji,
- c) koniecznością dostosowania zapisów zezwolenia do stanu rzeczywistego i faktycznego przebiegu procesu technologicznego,
- d) dostosowaniem zapisów zezwolenia do zmian narzuconych nowymi uregulowaniami prawnymi.

W toku prowadzonego przez Starostę Bielskiego i Marszałka Województwa Śląskiego postępowania przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez:

- 1) Burmistrza Miasta Czechowic-Dziedzic - postanowieniem z 23 sierpnia 2019 r., znak: OS.6234.1.2019, zgodnie z przepisem art.41 ust.6a, art. 41a ww. ustawy o odpadach.
- 2) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej - postanowieniem z 1 października 2019 r., znak: nr MZ.5585.22.2019.CzM, zgodnie z przepisem art.41a ust.1a ww. ustawy o odpadach.
- 3) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach - postanowieniem z 1 października 2020 r., znak: DBIN.7060.43.2020.AK, zgodnie z przepisem art.41a ust.1 ww. ustawy o odpadach.

Wnioskodawca w trakcie prowadzonego postępowania przedłożył do tutejszego organu pismem z 5 października 2020r., znak: KW/TO/2170/2020, uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Nawiązując do powyższego Marszałek Województwa Śląskiego przekazał otrzymane uzupełnienie, w celu ponownej analizy do:

- 1) Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice pismem z 13 października 2020 r., znak pisma: BB-OS. GO.KW-00534/20.
- 2) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej pismem z 13 października 2020 r., znak pisma: BB-OS-GO.KW-00535/20.
- 3) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pismem z 13 października 2020 r., znak pisma: BB-OS-GO.KW-00536/20.

Na okoliczność zmian wprowadzonych przez wnioskodawcę w ww. uzupełnieniu:

- 1) Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice pismem z 16 października 2020r., znak: OŚ.6234.1.2019, podtrzymał swoje stanowisko w sprawie nie wnosząc uwag do wydanej opinii.
- 2) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej pismem z 16 listopada 2020r. znak: MZ.5585.50.2020.CzM, podtrzymał swoje stanowisko w sprawie nie wnosząc uwag do wydanej opinii.
- 3) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził ponowną kontrolę miejsca prowadzenia przez spółkę działalności, która zgodnie z treścią postanowienia z 17 marca 2021r., znak: nr DBIN.7060.18.2021.AK, stwierdziła spełnienie wymagań ochrony środowiska przez ww. instalację.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ww. ustawy odpadach, w związku z § 2 ust.1 pkt 3), 10) i 11) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019r., poz. 256), posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego.

Na podstawie art. 48a ust. 3 ww. ustawy o odpadach wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy o odpadach właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

W związku z faktem, iż odpady przyjęte do procesu przetwarzania nie są magazynowane na terenie przedmiotowej instalacji obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy opisanego powyżej procesu.

Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.735) została powiadomiona pismem z o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.

Wnioskodawca nie wniósł żadnych uwag.

W toku postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należało orzec jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735) przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735).

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych podlegających obowiązkowi:

- wykonania operatu ppoż.,
- przeprowadzenia przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kontroli ww. instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów,
- ustanowienia zabezpieczenia roszczeń

Strona jest zobowiązana do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 48 pkt. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 779) zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa z mocy prawa, bez konieczności wydania decyzji:

- po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
- jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;
- jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;
- jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.) wniesiono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Katowice.

z ur. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Jolanta Prążuch
Dyrektor
Departamentu Ochrony Środowiska



Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Zarządu – Biuro Zarządu.
2. Departament Opłat Środowiskowych (BDO)
3. OS.GO. – a/a