

**UWAGI:**

- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOŚZĄ SIĘ DO POZIOMU  $\pm 0,00$ =WIERZCH ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY ZBIORNIKA
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
- DANE MATERIAŁOWE:
  - BETON KONSTRUKCYJNY WYLEWANY NA BUDOWIE – C30/37 (B37) W8
  - STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN (B500SP)
  - STRZEMIONA: AIII–N (B500SP)
  - STAL PROFILOWA: S235JR
- OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
  - 50mm – OD STRONY CHUDEGO BETONU
  - 30mm – POZOSTAŁE KRAWĘDZIE
- KLASA ŚRODOWISKA:
  - XC4, XA2, XF3
- IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
  - POZIOMA – FOLIA IZOLACYJNA
  - ŚCIAN BOCZNYCH – ROZTWORY ASFALTOWE
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
- W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)

	Haki półokrągłe, haki proste, pętle		Pręty odgięte lub inne pręty zagięte		
	Średnica prętów		Min. otulenie betonem mierzone prostopadle do pł. zagięcia		
	$\varnothing < 20\text{mm}$	$\varnothing \geq 20\text{mm}$	$> 100\text{mm}$ oraz $> 7\varnothing$	$> 50\text{mm}$ oraz $> 3\varnothing$	$\leq 50\text{mm}$ oraz $\leq 3\varnothing$
	40	70	100	150	200

REV NR:	DATA	ZAKRES :	PODPIS:
---------	------	----------	---------

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEL. S.D. 506-141-117

TEL. J.Ł. 501-457-546

PRACOWNIA PROJEKTOWA

CONSED

www.CONSED.PL

e-mail: BIURO@CONSED.PL

NAZWA OBIEKTU:



ADRES:

INWESTOR:

ZBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH - NAPRAWA I MODERNIZACJA:  
PODNIESIENIE ŚCIAN ZBIORNIKA, MODERNIZACJA ODPŁYWU,  
OPOMIAROWANIE.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIJESKIEJ SP. Z O.O.  
UL. SZARYCH SZEREGÓW 2, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIJESKIEJ SP. Z O.O.  
UL. SZARYCH SZEREGÓW 2, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/POOK/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	SLK/3987/POOK/11	
STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY - KOMORA REWIZYJNA		DATA: 08.2025
BRANŻA :	KONSTRUKCJA		SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU :	RZUT Z GÓRY		NUMER RYSUNKU : KR/02/0