



**URZĄD MIEJSKI  
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  
Plac Jana Pawła II 1  
43-502 Czechowice-Dziedzice**

Czechowice-Dziedzice, dnia 11.12.2017 r.

IZD. 6740.2.13.2017

**ALL-PRO CONSULTING Spółka z o.o.  
ul. Komorowicka 35  
43-300 Bielsko-Biała**

Po rozpatrzeniu Państwa wniosku w sprawie warunków technicznych urządzenia zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej, ul. Rolników bocznej w Ligocie na dz. nr 5260/8 na której zlokalizowana jest przepompownia informuję, że zjazd ten należy zaprojektować o następujących parametrach technicznych:

1. Szerokość zjazdu 4,5 m.
2. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi należy wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,0m lub skosem 1:1.
3. Na długości zjazdu w granicach pasa drogowego, należy wykonać nawierzchnię utwardzoną.
4. Wykonanie zjazdu nie może pogorszyć stosunków wodnych w obrębie pasa drogowego.
5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów.
6. Inwestor przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu winien:
  - uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu projektu z zarządcą drogi, tj. w tutejszym Urzędzie,
  - wystąpić do tut. Urzędu w wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do robót.

Otrzymują:

- Adresat
- k/ew

L.dz.

Wpłynęło dnia

Odebrał

902 / 28.11.17  
18.12.2017  
DPG > PPJ

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji i Zarządzania  
Drogi  
Czesław Szczęsny